



XV. Fonyódi Kolbászfesztivál 2025

**Fonyód, József u. 21.
Zákányi Kálmán Sportcsarnok
2025. február 7-9.**

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Összhangban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a 9/2015. (III.25.) BM rendelet, a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról, a 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről, és a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseivel.

Készítette:

*Szekeres Eszter
Had- és biztonságtechnikai mérnök
Oklevél sorszáma: 1305/1102-38/2014
Cím: 8600 Siófok, Jankó János u. 16.
Telefon: 30/702-8626
E-mail: eszter1321@gmail.com*

Siófok, 2025. január 16.

Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, amelyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, úgy mindenki, aki a rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a kialakult esemény esetére meghatározott elvégzendő feladatait.

A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a Tűzvédelmi előírásokban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében.

A rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi előírások

1. A rendezvény megnevezése:

Téli gasztronómiai fesztivál a hagyományos készítésű húsételek népszerűsítésére

2. A rendezvény rendeltetése:

2010-ben első alkalommal hagyományt teremtő céllal került megrendezésre a Fonyódi Kolbász Fesztivál. A rendezvény a téli Balaton egyedülálló, és legnagyobb gasztronómiai, és társadalmi eseménye. A kezdeti rendezvény Fonyód kulturális életének a nyári idegenforgalmi szezonon túli meghosszabbítása, egyúttal a hagyományosnak nevezhető magyar kultúrkörhöz kapcsolható házi sertés és egyéb húsételek klasszikus háztáji elkészítésének bemutatása, megismertetése. A hagyomány teremtése kezdetben a város sportcsarnok létesítményére korlátozódott, az eltelt több mint tíz év rendezvényei lehetőséget nyújtottak a szélesebb körű húskészítmények bemutatására, amelyek során a környező utcákon és területen is megmutatják a kézműves kiállítók mesterségbeli tudásukat. A fő gasztronómiai rendezvényt színes programok bővítik, amelyek között a délelőtti gyermekműsorokat, majd a délutáni gasztro- és konyhatechnikai bemutatókat, majd az esti könnyű zenei és néptánc fellépéseket egyaránt megtaláljuk.

3. A rendezvény kezdete és várható befejezésének időpontja:

Alkalmi rendezvény, 1 alkalommal.

Időpontja és nyitva tartása:

Fonyódi Kolbászfesztivál. 2025. február 7-8-9.

2025. Február 7. Péntek

SPORTCSARNOK

17:00 4S Street koncert

18:45 Jótékonysági sztár kolbásztöltés

20:30 Warm up : Dj. Forkman

21:00 Delta koncert

22:40 Dj Forkman 80's 90's 00's party

00:30 zárás

2025. Február 8. Szombat

SPORTCSARNOK

10:00 Fonyódi Betyárok néptánc bemutató

10:20 Kolbásztöltő verseny megnyitója

11:00 The FreakEnd buli

14:00 Zero Bulizenekar

16:30 Dj.Dominique Fergeteg Party

18:00 Eredményhirdetés

19:00 Kolbászok éjszakája (18+)

Dj.TIB

DESPERADO feat TIMI

Dr.BRS

Regán Lili
00:30 zárás

2025. Február 9. vasárnap

SPORTCSARNOK

11:00 Balatoni és Somogy vármegyei települések Kolbásztöltő versenye

11:00 Megnyitó

11:15-től bemutatkoznak a települések programokkal

15:00 Dupla KáVé

16:00 Eredményhirdetés

Rendezvény helyszínének leírása, útvonala:

Területhasználat jogcíme

A rendezvénynek helyet adó ingatlan a Fonyód, József u. 21. alatti Zákányi Kálmán Sportcsarnok épület és a hozzá tartozó szabad területek. Valamint igénye vételre kerül a rendezvényhez kapcsolódóan a Fonyód, József utca Liszt Ferenc utca és Kilátó utca közötti szakasza, ideiglenes forgalomkorlátozással, a várható látogatói létszám könnyebb közlekedése érdekében egyaránt.

Megközelítés

A rendezvény helyszínén várható nagy érdeklődésre való tekintettel, a vendégek biztonsága és a helyszín előkészítésének érdekében a József utca érintett szakasza (Liszt Ferenc utca- Kilátó utca között) lezárásra kerül a gépkocsi forgalom elől február 8-én 14:00 óra és február 11-én 24:00 óra között. A rendezvény a közreműködőknek és a hatóságoknak megközelíthető marad, rendszámuk előzetes leadásával. A forgalmi rend az alábbiakban módosulna, amelyet a rendőrséggel is egyeztetésre kerül:

- A gépjármű forgalom elő lezárta a József utca a Liszt Ferenc utca és a Kilátó utca között
- A Károlyi utca József utca és a Jókai utca közötti szakasza
- A Balaton utca a Jókai utca és a József utca közötti szakasza
- A lakók gépjárművel, lakcímkártya felmutatásával hajthatnak be kizárólag a Fő utca felől a focipálya bejáratáig, illetve a Szabó Lőrinc utcába
- Nem szabad megállni a Liszt Ferenc utcában
- A Liszt Ferenc utcában gépjárművel behajtok a Szent István utca felé tudnak kanyarodni
- A fesztivál kijelölt parkolója a Vígadó téri parkoló

5. A szervező megnevezése, címe:

Felelős rendezvényszervező: Fonyódi Turisztikai Egyesület, Fonyód, Ady E. u. 17.
Posza Róbert elnök

6. A szervező képviselőjére jogosult személy neve és címe, elérhetőségét:

Képviseli: Posza Róbert
Tel: 06-30/356-8677

7. A rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét:

Tóthné Szabó Erika e.v.

8692 Gyugy, Fő u. 34.

Tóthné Szabó Erika 06/70-314-6298

8. A rendezvény helyszínrajza:

A rendezvény során a rendezvény helyszínéül szolgáló épület alaprajzi része készül, amelyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre. A helyszínrajz Mellékletben található.

Térképtípusok:

Digitális ortofotó

Tűzvédelmi alaprajz Fonyód, József u. 21. Zákányi Kálmán Sportcsarnok

9. A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait:

A résztvevők mozgásának irányításával kapcsolatosan a Tűzvédelmi Előírások, Biztonsági intézkedésekben kerülnek feladatok meghatározásra, az egyes résztvevők nevesítésével, és a rájuk vonatkozó feladat és felelősség meghatározással.

10. A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők:

A Tűzvédelmi Előírások, Biztonsági feladatokban meghatározott feladatkörökben foglaltakon túl, illetve azzal párhuzamosan a Tűzvédelmi Előírások, Biztonsági Intézkedések „*A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok*” fejezetében és a tűz, káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők kerülnek végrehajtásra.

11. A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját:

Elsődlegesen a rendelkezésre álló mobil telefonokon keresztül a segélyhívó 112 szám hívásával, de történhet személyes bejelentéssel a Balatonboglár, Klapka u. 9. Balatonboglári Önkormányzati Tűzoltóságon vagy a Siófok, Somlay A. u. 3. alatti Siófoki Hivatásos Tűzoltóságon. A tűz- és káresemények jelzésének és oltása során a Tűzvédelmi Előírások, Biztonsági intézkedésekben meghatározottakat kell végrehajtani és betartani.

A rendezvény helyszínéül szolgáló Zákányi Kálmán Sportcsarnok épülete teljeskörű védelemmel ellátott beépített tűzjelző berendezéssel nincs ellátva, kizárólag a személyesen észlelt tüzeset jelzésére van mód és lehetőség. Tűz esetén az épület Tűzvédelmi Szabályzatában, Tűzriadó Tervében meghatározottakat figyelembe véve és jelen szabályozásban foglaltak alapján kell a szükséges intézkedéseket megtenni, és amennyiben szükséges a részleges vagy teljes kiürítést végrehajtani.

A rendezvény helyszínéül szolgáló Zákányi Kálmán Sportcsarnok épülete megfelelő számú kézi tűzoltókészülékkel ellátott. Az épületben keletkező kezdeti tűz a készenlétben tartott tűzvédelmi berendezések segítségével a rendezvény biztosítását végző kioktatott személyzet és az épület üzemeltetését végző személyzet együttes közreműködésével megkezdhető a tűzoltóság egységeinek kiérkezéséig.

12. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei:

A rendezvényen telepített elektromos hálózat középfeszültségen biztosított. A teljes rendezvényterületen az épületben található és már meglévő villamos hálózat kerül használatra, amely az épület használatba vételi engedélyezése során rendelkezik tűzvédelmi főkapcsolóval. Önállóan a meglévő közüzemi hálózatról veszik igénybe a rendezvény során a felmerülő villamos fogyasztási igényeket, külön önálló áramforrás, külső betáplálás nem kerül üzemeltetésre. A villamos hálózatnak a tűzvédelmi főkapcsolókon keresztül lehetséges annak lekapcsolása.

Az eseményen folyamatos villanszerelői ügyelet nem teljesít szolgálatot.

A rendezvényen ideiglenesen telepített vízhálózat nem kerül kiépítésre, a higiénias blokkok, valamint a vendéglátók vízellátásnak biztosítására. Az igénybe vett épület szociális blokkjai látják el a higiénias feladatokat.

Az eseményen folyamatos vízszelelői, valamint csatorna karbantartó ügyelet nem teljesít szolgálatot.

A rendezvényen vezetékes gáz használat vagy akár palackos gáz használat épületen belül nem történik, illetve tilos a palackos gáz használata az épületben.

13. A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit:

A jogszabályi követelményekben a Zákányi Kálmán Sportsarnok a menekülési útvonalakon utánvilágító menekülési jellel ellátott menekülési útvonaljelző rendszerrel rendelkezik. Az épületben a résztvevők menekülését a tervezett rendezvényre vonatkozó Kiürítési számítás, a tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések tartalmazza részletes mértékben, valamint az épület Tűzvédelmi Szabályzat Tűzriadó terv fejezete.

Mivel a rendezvény az épületben kerül megrendezésre így a menekülési, illetve a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak megvilágítását az épületben rendelkezésre álló villamos világítás szolgáltatja.

A rendezvény ideje alatt és helyszínén menekülésben korlátozott látogatóval, a korábbi évek tapasztalatai alapján nem számolunk.

Amennyiben mégis részt vesz látogatóként menekülésben korlátozott személy, a létesítményben egyidejűleg maximum 2 fő tartózkodhat, melyet a biztonsági szolgálat emberei ellenőriznek és váratlan esemény esetén a Északi oldalon lévő, közvetlenül szabadba nyíló menekülési utakon keresztül gondoskodik a menekítésükről.

14. A tartalék-energiaellátás módja:

A rendezvény helyszínéül szolgáló Fonyód, József u. 21. alatti Zákányi Kálmán Sportsarnok környéke elektromos ellátása a Fonyód Város közigazgatási, közterületi villamos energiaellátásán keresztül, transzformátor kiépítésével kerül megoldásra. Annak áramszüneti kimaradása esetén a hálózatban történő szolgáltatás váltás, transzformátor kiváltással vagy a helyszínre telepíthető ideiglenes áramforrást biztosító áramfejlesztő segítségével történhet.

A rendezvény szabadterületét, amely elsősorban a rendezvény területén található parkolók a közterületi megvilágítás világítása és áramforrása biztosítja, külön a közlekedési és menekülési utak megvilágítása –azok hiányában – és a megvilágításhoz szükséges tartalék áramforrás, vagy a rendezvényt áramkimaradás esetén ellátó tartalék áramforrás kiépítésre nem kerül, mivel erre jogszabályi kötelezettség nincs.

Áramkimaradás esetén a rendezvény megszakításra kerül, és annak megfelelően a rendezvény

szervezője dönt a rendezvény helyszínének részleges vagy teljes kiürítéséről.

15. A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény közvetlen környezetében a rendezvény által veszélyeztetett épület nem található. A rendezvény a Fonyód, József u. 21. alatti Zákányi Kálmán épületében kerül megrendezésre, amely során az alábbi közutak határolják: József utca. A rendezvény kialakításából adódóan a környezetében lévő épületek közvetlenül veszélyeztetve nincsenek.

16. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.

A rendezvényen résztvevők tájékoztatása a telepített színpadi hangosítási, hangtechnikai eszközökön keresztül történik. A tájékoztatást a rendezvényszervező vagy megbízottja a hangosítást, a hangtechnikai eszköz működtetését végző technikus segítségével végzi abban az esetben, ha olyan tűz- vagy káresemény következik be, amely során a rendezvényen résztvevők tájékoztatása szükséges.

A rendezvény szervezői, felelős vezetői szemlét tartanak, ahol szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani kívánt szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a kivitelezés során betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat.

A rendezvényen résztvevők tájékoztatása a telepített színpadi hangosítási, hangtechnikai eszközökön keresztül történik. A tájékoztatást a rendezvényszervező vagy megbízottja a hangosítást, a hangtechnikai eszköz működtetését végző technikus segítségével végzi abban az esetben, ha olyan tűz- vagy káresemény következik be, amely során a rendezvényen résztvevők tájékoztatása szükséges.

A rendezvényről bővebb információt a látogatók a rendezvény weboldalán <https://kolbaszfesztival.info/fonyod/> tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.

Tűzvédelmi Előírások, Biztonsági Intézkedések

Rendezők-szervezők tűzvédelmi feladatai:

A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért az rendezvényszervező – távollétében szervezetszerű helyettese – a felelős, mely feladatok ellátását:

- a rendezésért és kivitelezésért felelős személy
- a helyszíni biztonsági vezető
- az egyes munkaterületek vezetői és helyetteseik, irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével biztosítja, végzi.

A rendezvény tűzvédelmi előírásainak érvényesítéséért felelős személy megnevezése és feladatai:

Fonyódi Turisztikai Egyesület részéről Posza Róbert:

Feladatai:

- A tűzvédelmi dokumentáció kivonatos részét a rendezvény elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzétenni.
- Folyamatosan nyomon követni, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető esemény, ellenőrizni a Tűzvédelmi Előírásokban, biztonsági intézkedésekben meghatározott rendelkezések megtartását, ha olyan nem várt esemény történik, amely a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükség esetén gondoskodni a rendezvény felfüggesztéséről.
- Gondoskodni elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
- **A tervezett nézőközönségi létszámhoz, a menekülési lehetőségekről, ill. valamennyi biztonsági szabályról tájékoztatást adni tudó a rögzített létszámú **biztonsági személyzetet biztosítani.****
- Érvényt szerez, és a rendezvény biztosítását végzőkkel, valamint a rendezvényen közreműködőkkel érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
- A rendezvény biztosítását végzőkkel, és saját munkavállalóival tűzvédelmi oktatás keretében ismerteti a rendezvény tűzvédelmi előírásait, a tűz és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a tűz és káresemény jelzésének és oltásának módját és dokumentálja annak megtörténtét.
- A rendezvényen résztvevő egyéb közreműködők részére - igazolt módon – biztosítja, hogy a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokban foglaltakat, és a tűz esetén végrehajtandó feladatokat megismerjék:
- Gondoskodik a tűzjelzés lehetőségéről, és biztosítja a tűzoltás feltételeit.
- Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén csak olyan készülék, gép, berendezés kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz-vagy robbanásveszéllyel nem jár.
- Igazoltatni, hogy a kiépített villamos hálózat, berendezések megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményeknek.
- Gondoskodik arról, hogy: a bejelentés részét képező helyszínrajzon feltüntetettek szerint:
 - legyenek kialakítva, megtartva a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak, kijáratok, kiürítési útvonalak
 - legyenek biztosítva az oltóvíz szerzési helyek,
 - legyenek biztosítva a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalak, tűzoltási felvonulási területek
- Gondoskodik a rendezvény hangosításáról úgy, hogy a résztvevők számára kialakított terület bármely pontjáról hallható legyen.

- Gondoskodik arról, hogy a menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítás ne kerüljön alkalmazásra.
- A rendezvény helyszínén tartja az engedélyezés-bejelentés alapját képező dokumentációt.
- Haladéktalanul intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutott hiányosság megszüntetésére.
- Amennyiben pirotechnikai eszközök használatára kerül sor, úgy előzetesen bekéri a pirotechnikustól az engedélyező határozatot, és megköveteli az abban foglaltak betartását.

A rendezésért és kivitelezésért felelős személy feladatai:

- Tervezi és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával meghatalmazott személy által előterjesztetteket.
- Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén elkészíti a szerződés tervezetét, melyben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, illetőleg a bérbeadó feladatát.
- Elvégzi a rendezvényszervező által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.
- Az eseményen telepített színpad, kisméretű sátrak, vendéglátó egységek építményei, kerülnek kialakításra. A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen felállításra, ami megfelel a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról vonatkozó irányadó rendelkezéseiről. Az esemény nyitását megelőzően a rendezvény szervezői szemlét tartanak, ahol szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani kívánt szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a kivitelezés során betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat.
- A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről a rendezvényszervezőn keresztül intézkedik.

A műszaki kivitelezésért felelős személy feladatai:

- Felel a létesítmények – a bérbe adott épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben foglaltak figyelembevételével – tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelemért felelős véleményét.
- Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban is bejelenteni a rendezvényszervezőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságnak.
- Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár.
- Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn.
- Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával – és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen.

- Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel, vagy személlyel kerül elvégeztetésre, úgy azt melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.
- Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztesse azoknak.
- Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező intézkedését.
- Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.

Biztonsági vezető tűzvédelmi feladatai:

- Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság kijelölt felvonulási útvonalait a rendezvény területén.
- A Zákányi Kálmán Sportcsarnok szabad területén található kijelölt (ha van) tűzoltási felvonulási területet szabadon tartatja és a rendezvény ideje alatt ellenőrzi, ellenőrizteti annak megtörténtét.
- Az építmények között kijelölt közlekedési útvonalak biztosításáról gondoskodik.
- Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi előírásokban foglaltak megismertetéséről.
- Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtételét, a műszaki vezető tájékoztatását azonnal megteszi.
- Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját.
- A beosztása alatt lévő munkavállalóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól – fesztiválon részt vevő vendégek, stb. – megköveteli a tűzvédelmi előírásokban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.
- A biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben felel, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes helyiségekben a bent tartózkodók száma ne haladja meg a megengedett maximális befogadóképességet. Intézkedik, hogy a megfelelő létszámú és előírt biztonsági személyzet biztosítva legyen.
- A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
- A rendezvény ideje alatt többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról.
- A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
- Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak végrehajtásáról.

Munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

- Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden munkavállaló köteles betartani a tűzvédelmi előírásokban foglaltakat, és vonatkozó jogszabályi előírásokat.
- Köteles a tűzvédelmi előírásokban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.
- A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.
- A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.
- Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.
- A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt

- a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
 - Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak az adott tevékenységre vonatkozó érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
 - Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, valamint a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal!
 - Tűz esetén a tűzvédelmi feladatok, tüzesetén elvégzendő feladatok részben foglaltak szerint tevékenykedni.
 - Betartani a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, az egyes önállóan megállapított egyéb tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő tanfolyamokon elhangzottakat.
 - A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.
 - Egy esetlegesen elvégzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.
 - Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezzen.
 - A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
 - Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.
 - A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.

Rendezvényhelyszínre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat:

Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

- Rendezvény tér
- Előadások, rendezvényprogramok alatt használni kívánt füstöt kibocsátó berendezés működtetéséhez, vagy nyílt lánggal járó tevékenység végzéséhez tűzvédelmi engedélyt kell kéri a műszaki vezetőtől. Az engedélyben előírtakat maradéktalanul végre kell hajtani.
- A rendezvény előtt és utána Biztonsági személyzet tagjai átnézik mindent. Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.
- A rendezvények alkalmával a világosító, hangosító és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.
- A szükséges díszletek és kellékek, asztalok elhelyezését, úgy kell kivitelezni, hogy a biztonsági berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések, tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, irányfények) szabadon, könnyen hozzáférhetőek legyenek, illetőleg jól láthatóak maradjanak.
- Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hidakat, a színpadi világítási berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani.
- A résztvevő fellépők és előadók jelenésükre várva sem akadályozhatják a kijáratokhoz és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.
- Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell kérni a műszaki vezetőtől az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez kiadott engedélyben fel kell tüntetni a cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, eszközt. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól megfelelő távolságra legyenek. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vinni. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- A színpadon fáklyát csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett lehet használni. Ha a színpad mögött szereplők részére készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni eloltásukat csak az azzal megbízott és kioktatott személyek végezhetik. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- A 3 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- Lánggal égő világítási eszközt gyermekszereplő kezébe adni tilos. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek elhelyezve, amelyekből az esetlegesen megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.
- A színpad alatt tárolás, raktározás ne történjen, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, olyan módon, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- Füstképző berendezést, csak előzetes, (a műszaki vezető által kiadott) engedély birtokában lehet használni.
- A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után legalább 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, olyan módon, hogy az a színpad közvetlen környezetében, könnyen hozzáférhetően, jól látható módon megjelölve kerüljön elhelyezésre.

Tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmények:

Nem kerülnek kialakításra tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmények a rendezvény területén.

Azonban figyelembe kell venni, hogy a Zákányi Kálmán Sportcsarnok befogadóképessége meghaladja a tömegtartózkodásra szolgáló létszámot.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részében a nem eredeti rendeltetés szerinti használat esetén történő létszám az 500 főt meghaladja, így a Zákányi Kálmán Sportcsarnok tűzvédelmi rendelkezéseiben meghatározott kiürítés számítás eredménye alapján a csarnokrész területén legfeljebb **1335 fő** tartózkodhat, így ezt a befogadóképességet kell figyelembe venni.

Amennyiben valamilyen olyan nem várt esemény következik be a rendezvény során, hogy kimenekítésük válik szükségessé, úgy közvetlen a szabadba a biztonsági szolgálat közreműködésével.

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

A rendezvény területén éghető és égést tápláló normál gázpalackok, azzal üzemeltetett berendezések elhelyezése és üzemeltetése tilos.

A rendezvény teljes egésze kizárólag gyalogosan átjárható, nem kijelölt állóhelyekkel kialakított helyszín, továbbá a hagyományos gasztronómiai technikákat bemutató standok, az ott elhelyezett asztalok, padok elhelyezésével.

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. A rendezvény ideje alatt a szabad téren lévő egyéb más kiskereskedelmi tevékenységet végzők üzemszerű működésükkel várható ilyen jellegű tevékenység (hús sütés), azonban a rendezvény szervezője nem felel annak tűzvédelmi szabályozásáért, mivel kizárólag a Sportcsarnok épületére korlátozza azt. A vendéglátó egységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért és szabályozásáért az adott egység felel.

A rendezvény során tűzveszélyes pirotechnikai tevékenységet a pirotechnikus felügyelete, irányítása mellett lehet végezni, a határozatban szereplők betartása mellett. Azonban a rendezvény ideje alatt ilyen tevékenység nem várható.

Tűzoltási út, és egyéb utak:

A rendezvény közlekedési (Fonyód közterületi útjai), tűzoltási felvonulási útvonalait (tűzoltási felvonulási útvonal található a létesítmény terültén), területeit (tűzoltási felvonulási terület nem található a létesítmény területén), valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kel tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A rendezvény területén a Fonyód, József u. 21. alatti épülethez a közlekedési útvonalat az ideiglenes forgalom korlátozási engedély figyelembevételével olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek közlekedésére.

A Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő testülete által hozott határozatában foglaltak alapján a megállapított forgalmi rend változásával kapcsolatos érintett területeken az ideiglenes parkolás a nap bármelyik időszakában tilos és nem megengedett.

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő testülete által hozott határozatában foglaltak alapján a

megállapított forgalmi rend változásával kapcsolatos érintett területeken a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedését biztosítani kell, az ideiglenes parkolás kizárólag olyan mértékben történhet, amely a fel és lepakolás időszakára szól.

A kiépített és rendelkezésre álló közterületi oltóvízhálózaton lévő föld feletti tűzcsap tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét biztosítani kell.

Az engedélyezési dokumentáció helyszínrajzán feltüntetett, a rendezvényen résztvevőknek a veszélyeztetett terület elhagyására szolgáló útvonalakat állandóan és teljes szélességben szabadon kell hagyni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Villamos berendezések és világítások:

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítást alkalmazni tilos.

A rendezvény során nyílt lánggal járó tevékenység nincs tervezve, így az nem is valósítható meg.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A rendezvény területén kiépített villamos berendezéseket a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

A használat során a kezelési, használati utasításaikban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki-és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

Vendéglátó egységek:

Várható telepítésük a rendezvényszervező által kijelölt területeken fog történni.

Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Pirotechnika: Nem kerül felhasználásra pirotechnikai eszköz.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység: A rendezvényen nem kerül lebonyolításra tervezetten alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. Amennyiben mégis ilyen tevékenységre kerülne sor, úgy a Mellékletben található engedély tartalma iránymutató.

Tűzvédelmi berendezések, eszközök:

A rendezvényeknek helyt adó Zákányi Kálmán Sportcsarnok épülete az alábbi tűzvédelmi berendezésekkel, eszközökkel rendelkezik:

Zákányi Kálmán Sportcsarnok

kézi tűzoltókészülékek 6 kg-os töltetű porral oltó

Közterületen rendelkezésre álló kiépített földfeletti tűzcsapok

Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök:

A jogszabályi követelményekben és az épület tűzvédelmi szabályozásában leírt utánvilágító menekülési jelek, a kiürítés útvonalán kifelé nyíló ajtó, amelyek egy része közvetlenül a szabadba nyílik.

A rendezvény során az alábbiak kerülnek meghatározásra:

Zákányi Kálmán Sportcsarnok

A rendezvény időpontjára a rendezvényre belépő maximális látogatói létszám és befogadóképesség az épületre elvégzett kiürítés számításban foglalt létszám adatoknak megfelelően biztosított. Az épület kiüríthetősége a meghatározott maximális befogadóképesség figyelembe vételével biztosítható, amelyet a biztonsági szolgálat ellenőriz. A rendezvény ezen területén tervezett helyszínek és kialakításuk a helyszínrajzon kerülnek feltüntetésre. A megállapított helyszínek és a csarnok területén kialakított közlekedési és menekülési útvonalak kötelező érvényűek, azoktól eltérni nem lehet, mivel a kiürítés számításal igazolt megengedhető legmagasabb látogatói létszám biztonságos kiürítése ennek teljesülésével biztosítható.

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

A tűzvédelmi képzés rendszere:

Képzésben részesülők köre:

Minden alkalmazásban álló személy

Minden alkalmilag munkát végző személy

Külső szerződéses szolgáltatók

A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.

Képzési formák:

Alapoktatás:

A munkavállalót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során a tűzvédelmi előírásokat, az egyes önállóan megállapított egyéb tűzvédelmi szabályzatban megállapítottakat kell oktatni.

A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi előírásokat, az egyes önállóan megállapított egyéb tűzvédelmi szabályzat kivonatos egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell.

A napló tartalmazza:

az oktatás időpontját

az oktatást végző nevét

az oktatás témakörét felsorolás szerint

az oktatott nevét

az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.

Az alapoktatást a rendezvény szervezője, vagy az általa írásban meghatalmazott vezető tartja, szervezi és dokumentálja.

A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi előírásokat, az egyes önállóan megállapított egyéb tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás:

Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az ügyvezető feladata.

A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.

A rendezvényen tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység, mint a rendezvénnyel kapcsoló program nem tervezett.

Tűzvédelmi előírásokban foglaltak oktatására kötelezett munkavállalók:

Minden a rendezvény területén dolgozó munkavállaló kötelezett tűzvédelmi oktatásra

Tűzvédelmi előírásokban, az egyes önállóan megállapított egyéb tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók:

Az érintett munkavállalók

A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók

Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása:

A rendezvény helyszínén a külső, szerződéses vállalkozók, szolgáltatók részére kiadásra a tűzvédelmi szabályzat. Az alkalmazottaik tűzvédelmi oktatása a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.

Oktatási Naplók:

Szervezők és szervezésben résztvevők tűzvédelmi feladatai Oktatási Naplók Mellékletben találhatóak.

Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai Oktatási Naplók Mellékletben találhatóak.

Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja:

A rendezvény helyszínéül szolgáló Zákányi Kálmán Sportcsarnok tűzvédelmi üzemeltetési naplóban nyilvántartottaknak megfelelően.

Menekülési útirányjelző rendszerek jelölése a térképen található.

Helyszínrajz – mellékleten jelölésre kerül:

- résztvevők tervezett elhelyezkedése és létszáma
- kiürítésre szolgáló útvonalak
- kijáratok
- tűzoltási felvonulási utak és területek
- közművek nyitó és záró szerkezete
- oltóvízforrások
- menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát

Biztonsági szolgálat fő és általános feladatai:

Általános feladatok:

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a kötelezettségek teljesítése, a különböző jogosultságok érvényesítése.

A biztosításban résztvevő munkatársak kulturáltan, udvariasan, differenciáltan, európai színvonalú eseményhez méltóan, de határozottan körültekintően intézkedjenek.

A programhelyszín berendezéseinek őrzése, a lopások, rongálások megakadályozása.

Tűz keletkezése esetén a kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltóság értesítése.

Mindent meg kell tenni a szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszakítása és felderítése érdekében. Fontos az illetéktelen, vagy túl ittas személyek távoltartása a rendezvénytől.

Lopási kísérlet esetén az elkövető elfogása, ruházat- és csomagátvizsgálás, a támadásra alkalmas eszköz elvétele, az elkövető helyszínen tartása, a rendőrség értesítése és helyszínre hívása, az elkövető és az elvett tárgyak átadása a rendőrségnek, jelentés írása.

Jogsértés, bűncselekmény elkövetése esetén a tevékenység rendje, a helyszín biztosítása, az elkövető elfogása, a tanúk helyszínen tartása és a rendőrség megérkezéséig.

A rendezvény nyitásakor, vagy az őrszemélyzet váltásakor az egyes helyszínek átadás-átvétele a rendezvényhelyszín működtetőinek vagy a nappalos szolgálatnak. A rendezvény zárásakor, vagy az őrszemélyzet váltásakor a rendezvényhelyszín átadása az éjszakai szolgálatnak.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan, biztonsági szempontból figyelemmel kell kísérnie résztvevők magatartását, mozgását és tömeghangulatát, amit megfelelő módon kezelni kell.

Az őrzött terület figyelése, intézkedés rendbontás esetén.

Ájulás, rosszullét, baleset esetén a mentőszolgálat értesítése, helyszínre hívása.

A megállapított és a térburkolaton jelölt tűzoltási felvonulási területen az ideiglenes parkolás a nap bármelyik időszakában történő tiltás ellenőrzése.

A rendezvény ideje alatt és helyszínén menekülésben korlátozott látogatóval, a korábbi évek tapasztalatai alapján nem számolunk, azonban ha mégis részt vesz látogatóként menekülésben korlátozott személy, a létesítményben egyidejűleg maximum 2 fő tartózkodhat.

Tartózkodásukat a biztonsági szolgálat emberei ellenőrzik és váratlan esemény esetén az Északi oldalon lévő, közvetlenül szabadba nyíló menekülési utakon keresztül gondoskodnak a menekítésükről.

A biztonsági szolgálat szervezeti felépítése:

A teljes biztosításért felelős vezető/k:

Feladata a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése, az örök felállítási helyének megfelelő feladatok meghatározása, a szervezőkkel és a hatóságokkal való kapcsolattartás.

Az egyes feladatkörökért vagy területekért felelős vezetők:

Feladtuk a rendezvény meghatározott helyszínén az örök ellenőrzése (öltözék, felszerelés, munkavégzés stb.), kapcsolattartás a helyszín vezetőjével a szervezők részéről, valamint a szükséges technikai eszközök biztosítása. Beszámolási kötelezettségük van a felelős vezető felé.

Őrszemélyzet:

Feladatuk a részükre kijelölt helyszínen meghatározott tevékenység lehető legjobb elvégzése. Beszámolási kötelezettségük van a területvezetők felé.

A biztonsági őrök általános eligazítása:

A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt történik. A biztonsági őrök általános eligazítása a helyszínen történik, majd a terület bejárásával folytatódik. A helyszínen a felelős vezetőkkel minden egyes felállítási pontot bejárva pontosítjuk az őrök feladatait, amennyiben van a programhelyszínek megbízott vezetője, vele is egyeztetjük ezeket. Az őr ellenőrzését (ruházat, feladat ellátása stb.) a felelős vezető végzi, ill. ugyancsak a felelős vezető feladata a szükséges eszközök eljuttatása az őrhöz (lámpa, esőkabát, akkumulátor stb.).

A biztonsági őrök kapcsolattartása, az őrzésben résztvevők kommunikációja, jelentési rendje:

Az irányító vezetővel rádiótelefonon

A rendezvényre való bejutás szabályozása

Beléptetés menete:

- A rendezvény helyszínére külön beléptetés nem történik.
- Az épületbe történő belépést követően a látogatók a rendezvény területének helyt adó helyszínen tartózkodhatnak, ennek biztosítása a biztonsági személyzet feladata.
- Az épületben tartózkodó látogatók létszámának vizsgálata során figyelemmel kell kísérni a Zákányi Kálmán Sportcsarnok maximális befogadóképességét. A maximális létszám elérésekor a további beléptetés korlátozni, vagy teljesen szüneteltetni kell, mindaddig amíg a bent tartózkodók létszámának csökkenése lehetővé teszi a további látogatók befogadását. A maximális befogadóképessége nem léphető túl, mivel a biztonságos kiürítés feltételei nem garantálhatóak a rendelkezésre álló eszközökkel.
- A beléptetés során az épületek befogadóképességének elérése esetén a létszámstop elrendelése a biztonsági vezető javaslatára a rendezvényszervező feladata.
- A beléptetés során figyelni kell a gépjárművel érkezők parkolási lehetőségeiről, a rendelkezésre álló parkolók feltöltöttségéről. A parkolóhelyek telítettsége esetén tájékoztatást szükséges adni a további, környező utcákban található parkolási lehetőségekről, illetve az onnan történő megközelítési lehetőségekről.
- Fel kell hívni a figyelmet a közúti közlekedési szabályok betartására, és a forgalom haladásának folyamatos biztosítottságára, meg kell előzni a „dugó” kialakulását.
- Tájékoztatást kell adni, hogy a forgalomtechnikai irányítás és parkolás a helyi sajátosságoknak megfelelően történik, a közúti közlekedés szabályainak meg- és betartásával, nem a rendezvény része és nem a biztonsági szolgálat közvetlen feladata annak biztosítása.

Forgalomtechnika:

A rendezvényen, amennyiben veszélyhelyzetben arra szükség van az autós forgalomirányítók segítik a közlekedést, de alapvetően gépjárműforgalomra egyáltalán nem számítunk a rendezvény helyszínénél szolgáló területen, mivel az épületben kerülnek megrendezésre.

A forgalomirányításban résztvevők megkülönböztető mellényben terelik, irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását.

A forgalom figyelése elsősorban a rendezvény környezetében található közúti közlekedési utak forgalmára irányul, a rendezvényre érkezők parkolási, megközelítési lehetőségeinek tájékoztatásával, fokozott figyelmet fordítva a feltorlódott gépjárművek minél korábbi mozgásának elősegítésére, a keletkező „dugó” felszámolására. A forgalom feltorlódása esetén a rendezvényszervező által biztosított forgalom irányítást végző személyek annak megszüntetéséig látják el feladatukat.

Hatósági kapcsolattartás:

A rendezvény megtartásáról az illetékes hatóságot tájékoztatjuk.

A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:

Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra stb.)

Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, húsüstölés, stb.)

Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra, stb.)

Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől keletkezett tüzek esetén kódolandó)

Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés, stb.)

Robbanás (palackok, stb.)

Egyéb (pl.: gépjármű tüzeset)

Elektromos tüzek:

A feszültség alatt álló villamos berendezések és villamos hálózatok tüzei:

A tűzjelzés vétele után a biztonsági szolgálat azonnal értesíti az áramszolgáltatót. A tűz helyszínén, a rendezvényen résztvevők, és a beavatkozók épségének érdekében a biztonsági szolgálat gondoskodik a leválasztásról, illetve feszültség-mentesítésről, amelyet 400 V fölött csak szakember végezhet. (Minden olyan berendezést, amelynél a feszültség alá helyezés művelet sorából már egyet elvégeztek, feszültség alatt állónak kell tekinteni mindaddig, amíg a feszültségmentesítést szakember el nem végezte). Ennek elvégzéséről írásbeli nyilatkozatot kell kérni, melyet a kiérkező beavatkozó tűzoltói állomány vezetőjének át kell adni. A biztonsági szolgálat addig nem kezdi meg a beavatkozást, amíg a feszültség-mentesítésről a nyilatkozatot nem kapta meg. A véletlen feszültség alá helyezés elkerülése érdekében a kapcsolók őrzéséről a biztonsági személyzet gondoskodik.

Kisfeszültségű berendezések:

50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3 méter, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 méter. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a tűzoltó készenléti szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések:

A rendezvény helyszínén nincsenek nagyfeszültségű berendezések

Gépjármű tűz:

Gépjárművek tüzei esetén a területet 10 méteres körzetben le kell zárni, az alkatrészek (gumiabroncs, kerék, üzemanyagtartály, elektromos működésű gépjármű esetén az elektromos cellák, akkumulátorok, hibrid üzemelésű gépjárművek esetén üzemanyagtartály és akkumulátor cellák) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz áterjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. Elektromos és hibrid üzemű gépjárművek esetén az akkumulátor cellák égése során keletkező szúróláng hatású égés okozhat közvetlen veszélyt a környezetre, így a a tűz áterjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.

A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását. Elektromos és hibrid üzemű gépjárművek esetén a tűz közvetlen terjedését kell megakadályozni, eloltását a tűzoltóság kiérkezéséig kizárólag azok utasításait szabad végrehajtani.

Építmények, ideiglenes építmények, szerkezetek, installációk tüzei a rendezvény által nem érintett, de mégis a területhez szervesen kapcsolódik:

Egyéb ideiglenes jelleggel felállított építmények tüzei:

A rendezvény területén könnyűszerkezetes építmény, színpad tűz fordulhat elő.

A könnyűszerkezetes építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és gyors lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz áterjedésének a szomszédos építményekre, rendezvénytechnikai elemekre és egyéb műtárgyakra. Elsődleges cél a tűz gyors megfékezése, melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel kell megoldani.

A biztonsági személyzet a tűz észlelésekor a tervben foglalt protokoll szerint értesíti a hivatásos tűzoltó egységeket. Az értesítéssel párhuzamosan a veszélyeztetett területet elzárja, az ott tartózkodókat biztonságos – védett helyre irányítja. A tűz oltását további porral oltó készülékekkel végzi el elsődlegesen, vagy az épületekben rendelkezésre álló fali tűzcsapok használatával.

Intézkednek a szomszédos kereskedelmi és vendéglátó egységek kiürítéséről, azokban a tevékenység folytatását korlátozza, megszünteti. Elzárja a közműveket, szükség esetén szakaszolást, vagy tűz áterjedés esetén teljes áramtalanítást végez. Átvizsgálja a szomszédos egységeket.

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani! Károk felszámolása érdekében és az egyéb vagyonszükséglet miatt szükséges.

Telefon: 112

Személyesen a Balatonboglár, Klapka u. 9. vagy Siófok, Somlay A. u. 3. szám alatt a tűzoltóság ügyeletén.

Értesítési protokoll:

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell **112**-es segélyhívó telefonszámon:

- A tüzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely, megközelítési információk)
- Mi ég, mit veszélyeztet
- Mekkora a tűz kiterjedése
- Van-e emberélet veszélyben, történt-e sérülés
- Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabad téren, rendezvény területén

- Kiürítés folyamata
- A menekülő emberek menekülési útvonala
- A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt
- A jelző személy neve és telefonszáma

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell a biztonsági vezetőt, az ügyvezetőt, és a rendezvény főszervezőjét.

A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági vezető és a technikai vezető, rendezvényszervező döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás.

A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezető.

Tűzoltás:

A tüzet észlelő személy feladatai:

1. A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
2. A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
3. Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.
4. Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
5. Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
6. Tűz oltásának megkísérlése
7. Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
8. Vendéglátó egységekből amennyiben vannak a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

- Tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával
- Áramtalanítás után vízzel.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!

Kiürítés és menekítés:

Amennyiben rendezvény ideje alatt keletkezett tűz, úgy a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordítson a várható és jelen lévő gyermekkorúakra. A menekülés során könnyen elveszíthetik szüleiket, kísérőiket és visszafordulhatnak a tűz irányába.

Az elveszett gyermekek számára gyülekezési (gyűjtési) pontot kell kijelölni, melyről a rendőrséget és a kiérkező mentőszolgálatot azonnal tájékoztatni kell. A gyermekét elvesztett szülőkre is fokozottan kell figyelni, a gyermekét elvesztett szülő kétségbeesetten futhat vissza a tűz irányába a gyermekét keresni.

Fokozott figyelemmel kell kísérni az időskorúak menekülését, nehezebben mozognak, a menekülő emberek könnyen sérüléseket okozhatnak nekik, esetleg eleshetnek a menekülő tömegben.

A rendezvény ideje alatt és helyszínén menekülésben korlátozott látogatóval, a korábbi évek tapasztalatai alapján nem számolunk.

Amennyiben mégis részt vesz látogatóként menekülésben korlátozott személy, a létesítményben egyidejűleg maximum 2 fő tartózkodhat, melyet a biztonsági szolgálat emberei ellenőriznek és váratlan esemény esetén az Északi oldalon lévő, közvetlenül szabadba nyíló menekülési utakon keresztül gondoskodik a menekítésükről.

A tűz észlelésekor az építményekben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, a sátrat, színpadot, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Helyszíni biztosítás:

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.

Felvonuló egységek biztosítása:

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. A mennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanágát.

Együttműködés:

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.

Tűzoltás utáni feladatok:

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező:

Vélelmezett, pánikot okozó jelenség:

A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.

Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!

Bombariadó és bombafenyegetés:

Bombariadórol akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefax) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota.

A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a műszaki vezetőt vagy megbízottját, akinek a rendőrséget azonnal értesítenie kell.

A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek.

A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről.

A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.

A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:

- A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett).
- Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen be, csak Megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit.
- A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba.
- Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.
- Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában.
- Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.
- Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.)
- Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.

Személyesen történő fenyegetés

A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkéig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik.

Nem szabad olyan tevékenységet kifejtetni, amivel az egyébként is stresszhelyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből.

Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.

Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el.

Közlekedés:

Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és az információs személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.

Kiürítést követő feladatok:

A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival.

Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást.

Kiürítés számítás:

A rendezvény helyszínéül szolgáló Fonyód, József u. 21. alatti Zákányi Kálmán Sportcsarnok tűzvédelmi dokumentációjában foglaltak alapján az épületek maximális befogadóképessége megállapításra került.

A rendezvény helyszínéül szolgáló épület utánvilágító menekülési jelekkel ellátott. A figyelembe vett menekülési útvonalakban változtatás nem történik, azok továbbra is biztosítani képesek az épület biztonságos kiürítését abban az esetben, ha a meghatározott létszámot vesszük figyelembe.

A Zákányi Kálmán Sportcsarnok esetében:

Az épületre vonatkozóan kiürítés számítás alapján elkészített és ott meghatározott létszámot (1335 fő) kell figyelembe venni.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 63. §-a értelmében Kiürítési számítás esetén a 7. mellékletben foglalt 2. táblázatban előírt kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni.

7. számú melléklet alapján az alábbiak szerint végzem a számítást:


Elsőszakasz megengedett növelése (perc), ha kétirányú kiürítés biztosított és a belmagasság 4-10 m között van a kockázati osztály pedig AK, így a megengedett időt + 0,8 perccel lehet növelni.

Így számításaim szerint 2,3 perc alatt kell kiüríteni a létesítményt. Számításhoz az épület Északi oldalán lévő 2 db 2,2 m széles ajtót, valamint a keleti és nyugati oldalon lévő 1-1 2,2m széles ajtókat vettem figyelembe és az alábbiak szerint alakul a számítás:


$$t_{1b} = \frac{1335 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m} \times \text{min}} \times (4 \times 2,2 \text{ m})} = 2,3 \text{ min} \leq t_{1b, \text{meg}} = 2,3 \text{ min}$$

Mivel a számítás szerint a megengedett időn belül vagyunk, így nem szükséges más intézkedést meghozni.

Tűzvédelmi térkép



Ortofoto



Tűzvédelmi oktatási napló
Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Készült:

Fonyód, József u. 21. Zákányi Kálmán Sportcsarnok.


Dátum:

Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.

Oktató neve:

Szekeres Eszter Had- és biztonságtechnikai mérnök, tűzvédelmi tanácsadó által megjelölt személy

Oklevél száma: 1305/1102-38/2014



oktató aláírása

Oktatás jellege:

Az 1996. évi XXXI. Tv 22. § (3) bekezdése, valamint a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 6. § foglaltak alapján az elkészített tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedésekben foglaltak oktatása.

Oktatott dolgozók:

XV. Fonyódi Kolbászfesztivál elnevezésű rendezvény szervezésében és rendezésében részt vevő dolgozók

Oktatás tematikája:

- a) Elméleti oktatás, a tűzvédelmi előírásokban foglaltak ismertetése
- b) Kérdések átbeszélése, visszakérdezés
- c) Gyakorlati oktatás
- d) Szituációs gyakorlat a tűzvédelmi előírásokban foglaltak szerint.

Az elméleti oktatás rövid leírása:

1. A tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedésekben foglaltak ismertetése
2. A munkavállalók tűzvédelmi feladatainak ismertetése
3. A létesítményben található helyiségek, terek, veszélyességi övezetek, technológiák tűzvédelmi használati szabályainak ismertetése
4. Tűzvédelmi berendezések eszközök készenléttben tartása, használata
5. Tűzvédelmi előírásokban foglaltak ismertetése, elvégzendő feladatok tűz keletkezése esetén.
6. Kiürítés – menekítés nem várt esemény bekövetkezése esetén
7. Rendkívüli események bekövetkezésének előjelei, azok esetén tanúsítandó magatartás.

A gyakorlati oktatás rövid leírása:

Egy darab 6 kg-os MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott porral oltó készülék használata ismertetésre került. A helyes és a helytelen tűzoltási módok meghatározásával.

Sorszám:	Név:	Munkakör:	Aláírás:

**ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ**

Sorszám:

A munkavégzés helye:

.....

A munkavégzés ideje:év.....hónap.....órától
.....év.....hónap.....óraig

Munkaterület átadás átvétele:év.....hónap.....óraperc

A tevékenység pontos leírása:

.....

.....

Munkát végzők nevei, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok száma

.....

.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltókészüléket kell biztosítani:

porraloltó CO2 oltó habbal oltó vízzel oltó

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Az 54/2014. (XII.05.) BM rendeletben foglaltak valamint a 20...hónapon megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- az éghető anyagokat eltávolítani
- gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- az el nem távolítható éghető anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- a fal és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
- a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
- a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
- a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
- alaptevékenység lekorlátozása
- az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
- a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
-

A felügyeletet biztosító személy neve, beosztása, elérhetősége:

.....

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- a tűzveszélyes munka területének tűzvédelmi szempontú utóellenőrzése a munka befejezésekor és óra múlva

Egyéb előírások:

.....

.....,évhónap

.....
engedélyező

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és engedélyes)

.....
.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból ellenőrzöm, a munkavégzés befejezését az engedélyező felé jelentem.

.....,évhónap

.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntető jogilag felelősséget vállalok. Felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkaterületet átvettem.

.....,évhónap

.....
felügyeletet ellátó személy

A tevékenység befejezését tudomásul vettem, a munkaterületet visszavettem:

.....,évhónap.....óra

.....
felügyeletet ellátó személy

.....
engedélyt kiadó aláírása